

GmbH & Co. KG





Signalgeräte für Food/Pharma und Chemie



GmbH & Co. KG



In Aluminium oder Edelstahl (V2a 1.4305) 3/4/5-stufig , mit oder ohne Summer 100dB(A) 12/24 V DC, (160mA/80mA, Summer 15mA)

IP67 CE + RoHS

Einsatzbereich -30°C - +50°C

Einlochmontage Ø 22,5mm, Gewinde M22x1,5mm


Anschluss mit Kabel 0,3m + M12-Stecker, M12-Stecker oder 3m Kabel

Zubehör: Winkel für Wandmontage, Fuß mit Rohr

Patent Nr. 20.2021 001 668.6

#### Bestellschlüssel SL40 SL40-Summer = P Kalotte 1 = Kuststoff satiniert 2 = Kunststoff klar (Lebensmittel, Pharma, Reinraum) Aluminium = AL3 = Borosilikatglas (Lebensmittel, Pharma, Reinraum) Edelstahl (V2A 1.4305) = VA 4 = Borosilikatglas satiniert Farbkombination Anschluss 3-stufig: r/ge/gr = 30 KS = Kabelschwanz 30 cm + M12 Stecker 5-polig (max. 4 Elemente) 4-stufig: r/ge/gr/bl = 40 S = M12 Stecker 5-polig eingebaut (max. 4 Elemente) 4-stufig: r/ge/gr/ws = 41 K = Kabel 3 m PVC = 50 5-stufig: r/ge/gr/b/ws





Länge 3 stufig = 186mm Länge 4 stufig = 228mm Länge 5 stufig = 270mm



### Pin-Belegung Standard:


Pin 1 : braune Leitungsfarbe. Led-Farbe = Rot

Pin 2 : weiße Leitungsfarbe. Led-Farbe = Grün

Pin 3 : blaue Leitungsfarbe. = Com minus

Pin 4 : schwarze Leitungsfarbe. Led-Farbe = Gelb

Pin 5 : graue Leitungsfarbe. Piezo



Länge 3 stufig = 234mm Länge 4 stufig = 274mm Länge 5 stufig = 314mm



# LED-Signalsäule Multicolour SL40MC

In Edelstahl (V2a 1.4305) oder Aluminium mit oder ohne Summer 100dB(A) 24 V DC, (60mA/Kanal, Summer 15mA) IP67 CE + RoHS

Einsatzbereich -20°C - +50°C


Einlochmontage Ø 22,5mm, Gewinde M22x1,5mm

Anschluss mit Kabel 0,3m + M12-Stecker, M12-Stecker oder 3m Kabel


Zubehör: Winkel für Wandmontage, Fuß mit Rohr

Patent Nr. 20.2021 001 668.6











### Pin-Belegung Multi Color, Standard:


Pin 1 : braune Leitungsfarbe. LED-Farbe = Blau

Pin 2 : weiße Leitungsfarbe. Led-Farbe = Rot


Pin 3: blaue Leitungsfarbe. Com minus

Pin 4 : schwarze Leitungsfarbe. Led-Farbe = Grün


Pin 5 : graue Leitungsfarbe. Piezo







Anbauwinkel SL 40



Fuß für SL 40



## **Kontakt**

PROKOT GmbH & Co. KG Siemensstr. 12 30916 Isernhagen

> Tel. 0511 646825-0 Fax 0511 646825-29

> > www.prokot.com info@prokot.com

